

Datos del Emisor

METROLAB S.A. de C.V.
 RFC : MET950911GY6

Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
 No. Certificado : 00001000000504511841

Lugar de Expedición : 66465

Datos del Receptor

CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.
 RFC : CIM941025MJ1
 ID Tributario :
 Uso del CFDI : G03 - Gastos en general

Residencia Fiscal :

Datos de Envío

CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS SC
 MIGUEL DE CERVANTES, 120
 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 MEXICO, CP 31136

Información Adicional

Forma de Pago	99 - Por definir	Orden de Venta	71773
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Referencia/OC	1A220194
Términos de Pago	7 DIAS	Agente	Jazmin Janeth Garcia

Observaciones
SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código SAT	No Identificación	Descripción	Cantidad	Clave Unidad SAT/ERP	Valor Unitario	Importe
81141504	1-IN-CALI-001924	Reparación o calibración de pruebas de equipo IN-CALI-001924, Instron CALIBRACION A EXTENSOMETRO DE DISTANCIA de 0.1 a 600 mm por A2LAID MLB: 66701 ID CTE: E-001 Descripción: EXTENSOMETRO TIPO ESTATICO Marca: INSTRON Modelo: 2630-107 Núm. Serie: 91 Alcance/Rango: GAUGE LENGTH 25mm, TRAVEL +25mm, -2.5mm Ptos. Medición: - Magnitud: INSTRON Servicio: CALIBRACION Método: DIRECTO Norma: Acreditación: A2LA .	1.0	E48 SERV	4,800.00	4,800.00
81141504	2-IN-CALI-001924	Reparación o calibración de pruebas de equipo IN-CALI-001924, Instron CALIBRACION A EXTENSOMETRO DE DISTANCIA de 0.1 a 600 mm por A2LAID MLB: 66704 ID CTE: EXT-001 Descripción: EXTENSOMETRO TIPO ESTATICO Marca: INSTRON Modelo: 2630-108 Núm. Serie: 203122 Alcance/Rango: GAUGE LENGTH 1", TRAVEL +/- 0.1" Ptos. Medición: - Magnitud: INSTRON Servicio: CALIBRACION Método: DIRECTO Norma: Acreditación: A2LA .	1.0	E48 SERV	4,800.00	4,800.00
81141504	3-IN-CALI-001924	Reparación o calibración de pruebas de equipo IN-CALI-001924, Instron CALIBRACION A EXTENSOMETRO DE DISTANCIA de 0.1 a 600 mm por A2LAID MLB: 66777 ID CTE: 2630-114 Descripción: EXTENSOMETRO TIPO ESTATICO Marca: INSTRON Modelo: 2630-114 Núm. Serie: 203509 Alcance/Rango: GAUGE LENGHT 2" TRAVEL +/- 0.2" Ptos. Medición: - Magnitud: INSTRON Servicio: CALIBRACION Método: DIRECTO Norma: Acreditación: A2LA .	1.0	E48 SERV	4,800.00	4,800.00
81141504	4-FU-CALI-000515	Reparación o calibración de pruebas de equipo FU-CALI-000515, Fuerza CALIBRACION A EXTENSOMETRO DE DISTANCIA DE 0.1 A 50 mm por A2LAID MLB: 66796 ID CTE: - Descripción: EXTENSOMETRO Marca: MTS Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: 2" Ptos. Medición: - Magnitud: Fuerza Servicio: CALIBRACION Método: DIRECTO Norma: Acreditación: A2LA .	1.0	E48 SERV	4,800.00	4,800.00
81141504	5-DU-CALI-002909	Reparación o calibración de pruebas de equipo DU-CALI-002909, Dureza CALIBRACION A PROBADOR DE DUREZA METODO ROCKWELL EN 2 ESCALAS por EMAID MLB: 104768 ID CTE: - Descripción: DUROMETRO ROCKWELL Marca: WILSON Modelo: 574 Núm. Serie: 574-00-0728 Alcance/Rango: HRB, HRC, HR30N Ptos. Medición: - Magnitud: Dureza Servicio: CALIBRACION Método: INDIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	4,500.00	4,500.00
81141504	6-DU-CALI-002910	Reparación o calibración de pruebas de equipo DU-CALI-002910, Dureza UNA ESCALA ADICIONAL METODO ROCKWELL por EMAID MLB: 104768 ID CTE: - Descripción: DUROMETRO ROCKWELL Marca: WILSON Modelo: 574 Núm. Serie: 574-00-0728 Alcance/Rango: HRB, HRC, HR30N Ptos. Medición: - Magnitud: Dureza Servicio: CALIBRACION Método: INDIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	1,450.00	1,450.00
72151802	7-IN-MTTO-002702	Servicio de refacción y reparación de componentes de maquinaria IN-MTTO-002702, Instron MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ENSAYOS FISICOS MLB: 178428 ID CTE: - Descripción: MAQUINA DE ENSAYOS FISICOS Marca: INSTRON Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: 5 TON Ptos. Medición: - Magnitud: INSTRON Servicio: MANTENIMIENTO Método: Norma: Acreditación: .	1.0	E48 SERV	5,500.00	5,500.00
81141504	8-IN-CALI-000660	Reparación o calibración de pruebas de equipo IN-CALI-000660, Instron CALIBRACION MAQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS DIGITAL / ANALOGICA CON UNA CELDA DE COMPRESION 295 kN a 980 kN por EMAID MLB: 178428 ID CTE: - Descripción: MAQUINA DE ENSAYOS FISICOS Marca: INSTRON Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: 5 TON Ptos. Medición: - Magnitud: Instron Servicio: CALIBRACION Método: DIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	8,000.00	8,000.00



CFDI	3.3
Serie y Folio	I-00073675
Tipo de Comprobante	Ingreso
Fecha y Hora de Expedición	2022-05-30T12:37:13

81141504	9-FU-CALI-000479	Reparación o calibración de pruebas de equipo FU-CALI-000479, Fuerza CALIBRACION MAQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS DIGITAL / ANALOGICA CON UNA CELDA DE COMPRESION 99 kN A 294 kN por EMAID MLB: 178429 ID CTE: - Descripción: MAQUINA DE ENSAYOS FISICOS Marca: - Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: 10 TON Ptos. Medición: - Magnitud: Fuerza Servicio: CALIBRACION Método: DIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	8,000.00	8,000.00
81141504	10-FU-CALI-000483	Reparación o calibración de pruebas de equipo FU-CALI-000483, Fuerza CALIBRACION MAQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS DIGITAL / ANALOGICA CON UNA CELDA DE COMPRESION 295 kN A 980 kN por EMAID MLB: 66794 ID CTE: - Descripción: maquina de ensayos fisicos Marca: MTS Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: 50 T Ptos. Medición: - Magnitud: Fuerza Servicio: CALIBRACION Método: DIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	8,500.00	8,500.00
81141504	11-FU-CALI-000479	Reparación o calibración de pruebas de equipo FU-CALI-000479, Fuerza CALIBRACION MAQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS DIGITAL / ANALOGICA CON UNA CELDA DE COMPRESION 99 kN A 294 kN por EMAID MLB: 178443 ID CTE: - Descripción: MAQUINA DE ENSAYOS FISICOS Marca: - Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: 10 T Ptos. Medición: - Magnitud: Fuerza Servicio: CALIBRACION Método: DIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	8,000.00	8,000.00
81141504	12-DU-CALI-002909	Reparación o calibración de pruebas de equipo DU-CALI-002909, Dureza CALIBRACION A PROBADOR DE DUREZA METODO ROCKWELL EN 2 ESCALAS por EMAID MLB: 178450 ID CTE: - Descripción: DUROMETRO ANALOGO Marca: WILSON Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: HRC Y HRBW Ptos. Medición: - Magnitud: Dureza Servicio: CALIBRACION Método: INDIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	4,500.00	4,500.00
81141504	13-DU-CALI-002942	Reparación o calibración de pruebas de equipo DU-CALI-002942, Dureza CALIBRACION A PROBADOR DE DUREZA METODO VICKERS EN 2 CARGAS por EMAID MLB: 179556 ID CTE: - Descripción: Probador de Microindentación Marca: - Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: - Ptos. Medición: - Magnitud: Dureza Servicio: CALIBRACION Método: INDIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	4,500.00	4,500.00
81141504	14-DU-CALI-002943	Reparación o calibración de pruebas de equipo DU-CALI-002943, Dureza UNA CARGA ADICIONAL METODO VICKERS por EMAID MLB: 179556 ID CTE: - Descripción: Probador de Microindentación Marca: - Modelo: - Núm. Serie: - Alcance/Rango: - Ptos. Medición: 100,500 y 200 gr Magnitud: Dureza Servicio: CALIBRACION Método: INDIRECTO Norma: Acreditación: EMA .	1.0	E48 SERV	1,450.00	1,450.00

Moneda	MXN	Sub Total	Impuestos Traslados	Impuestos Retenidos	Descuentos	Total
		73,600.00	11,776.00			85,376.00

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
INT020124V62	955F70D7-6766-4FDD-B186-BDAB6C49DA3C	00001000000505211329	2022-05-30T12:37:14



Sello Digital del Emisor

VyEYXdo7btXYemf3CJm/1luUebzoKukBwWlws8aWqOLwePusKJAMVY|SqyY5z0OMe7WnXwuu0D/7nh7v60PassSItVmXpwmU3+0uVqNZuSifqGrITNVnqptpietUPaxQ/KTRH0TAZKH1F+bSAF6KpK|VYCSoj/KoINNG4xma39idGMOMDtzGZtk4BlnkalBsrhxNrOXGbmddNK+qAjaXKxiG9S3AJ+v9XFTSXLyf nMniedXAJeC4vHE86YifP0BEBGzRjKLdHUHlrcT axou4wLr2VZJzcr0cnmkU9YLPQa+hDGsoeaQ+k R/bopmRRNoghnDaZpx9VZOIM+vVFQ==

Sello Digital del SAT

tcwM2DnXmGrqYyI785rMvqPEao75YukSjg1hISbSWzelnDVM2Us40T4TwuR0z/B027YxvqMb+pOpUx6Pc8DxKDUQoHxmHf14LPx2YaTdMfdbkooskL9K1qUitZHzqF06ZJNnd3wRCkoclsQlwSzug034gQZvI/923fZeNtYhZHxRwL9rpaMIPak3CHqtpIHGY9+ImCP34N+6tGidlzTPC5HGR6wRkX4sj6nleqHSDHPY7BjKbQl3/a8m98QDQJP0evgISZgwHkXCpOEedXGPhitNMW1Q|TN/aTxl4ARaA9|VLMfClcr+GL5TKK+SMiFe3UqLT5vLm+nmWsjdg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|955F70D7-6766-4FDD-B186-BDAB6C49DA3C|2022-05-30T12:37:14|INT020124V62|VyEYXdo7btXYemf3CJm/1luUebzoKukBwWlws8aWqOLwePusKJAMVY|SqyY5z0OMe7WnXwuu0D/7nh7v60PassSItVmXpwmU3+0uVqNZuSifqGrITNVnqptpietUPaxQ/KTRH0TAZKH1F+bSAF6KpK|VYCSoj/KoINNG4xma39idGMOMDtzGZtk4BlnkalBsrhxNrOXGbmddNK+qAjaXKxiG9S3AJ+v9XFTSXLyf nMniedXAJeC4vHE86YifP0BEBGzRjKLdHUHlrcT axou4wLr2VZJzcr0cnmkU9YLPQa+hDGsoeaQ+kR/bopmRRNoghnDaZpx9VZOIM+vVFQ==|00001000000505211329||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PARA USO INTERNO

Folio y Tipo	75304-SHP	Zona CxC	57220	Días de Revisión		#Cliente	1367
Planta/Sucursal	METROLAB	Ruta-Almacén	MONTE RREY	Días de Pago	28.716047	Tipo-Cliente	Maribel Rocha Limon
RMA Núm.				Tipo de Pedido			

CHEQUES DEVUELTOS OCASIONAN 20% DE RECARGOS ART 193 LEY TITULOS DE CREDITO EFECTOS FISCALES AL PAGO. LA PRESENTE FACTURA GRAVA A LA TASA DEL 16.00% DE IVA.

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

