



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.  
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA  
CIM941025MJ1

Hoja : 1

FO-CON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
( REQ. CAPTURADA USUARIO )

No. REQUISICIÓN  
**211001**

<b>Área requirente</b>	UNIDAD MONTERREY			<b>Nombre del Proyecto</b>	UNIDAD MONTERREY ADMINISTRATIVO			<b>Fecha Elaboración</b>	26/08/2021
<b>Solicita</b>	00373 - GARZA RODRIGUEZ KARLA MARIA			<b>Lugar entrega</b>	CIMAV SUBSEDE MONTERREY, ALIANZA NORTE 202, PARQUE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 66600 MONTERREY N.L.			<b>Fecha requerida</b>	26/08/2021
#	PROYECTO	PART	CUCOP	ARTICULO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES  .   .   91. Patín Hidráulico control media estándar de 48"x 27" manual de 3 posiciones - Elevar, bajar, neutral. Altura mínima de 3" y máxima de 7.5". Llantas de poliuretano de 7". Llantas de poliuretano de 3" para horquilla. Radio de giro de 210°. Capacidad de carga 5,500 libras. DIMENSIONES: Total: 61 x 47 1/2" (Largo x Alto). Horquillas: Ancho: 6 1/4", Grosor: 1 3/4", Distancia Entre Horquillas (Interior): 14 1/4" varilla de 3" extra para bloquear la hidráulica y cambiar la bomba o asa. ULINE PATÍN HIDRÁULICO, HORQUILLA ESTÁNDAR, 48 X 27", LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	1.000	9,636.00	9,636.00
2	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES  .   .   92. Pertiña tipo alicate para reposición de fusibles tensión de operación de 36 kv, longitud efectiva de 1.05 metros y longitud total de 1.3 metros. Accionamiento en la parte posterior para abrir y cerrar las mordazas, fabricada con tubo de fibra de vidrio con excelente capacidad dieléctrica y resistencia mecánica, gomas de neopreno para una mejor sujeción de fusible, mango antideslizante proporciona un excelente agarre. diseñada para la extracción e inserción de fusibles en sus respectivos porta-fusibles, proporcionando protección contra descargas eléctricas y el aislamiento térmico necesario para evitar quemaduras o lesiones. Puede utilizarse en interiores y exteriores. El voltaje nominal de diseño cumple con la norma alemana DIN VDE 0101. La Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005 en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. PERTIÑA PARA EXTRACCIÓN DE FUSIBLES. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	1.000	6,344.00	6,344.00
3	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES  .   .   93. Pertiña aislante para descarga con sistema de puesta a tierra con cable de cobre desnudo para puesta a tierra, calibre cuatro por dos metros de largo, materiales de poliéster reforzado de fibra de vidrio, punta de aluminio y puesta a tierra con cable de cobre calibre 5, caimán. Tensión de operación de 35 Kv longitud efectiva de 1.05 metros y longitud total de 1.6 metros., diseñada para descargar la electricidad remanente en sistemas eléctricos previo a reparaciones o mantenimiento. Fabricada de resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un diámetro de 1 1/4", con disco que determina el área segura, así como una empuñadura que permite un agarre firme y confortable. El voltaje nominal de diseño cumple con la norma americana ASTM F-711. Probada para uso en equipos electrificados con tensión de operación máxima de 36 kv. PERTIÑA DE DESCARGA A TIERRA. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	1.000	3,892.00	3,892.00
4	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES  .   .   94. Kit de etiquetado de bloqueo eléctrico. Incluye: 3.00 piezas de candados con llaves iguales; 1 pieza de pestillo a presión; 1 pieza de pestillo; 12 piezas de etiquetas colgantes; 1 pieza de candado cortacircuitos; 5.00 piezas de bloqueadores cortacircuitos; 1 pieza de bloqueador; 1 pieza de caja portátil de herramientas de 16 x 7 x 7 1/2" (largo x ancho x alto); diámetro de bucle/eslabón: 1/4". KIT DE BLOQUEO/ETIQUETADO ELÉCTRICO. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	1.000	5,315.00	5,315.00
5	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES  .   .   95. Kit de herramientas de seguridad dieléctrica. Kit de seguridad para manejo y rescate en subestaciones eléctricas. Para 30 kv. Cortador tipo cizalla, DE 250MM, liviano, de cables de cobre 500 y aluminio 750 de 13/8" de diámetro. Cuchillas reemplazables con mordaza tipo gancho para cortes perfectos. Mangos de fibra de vidrio excepcionalmente resistentes con agarres de	PZA	1.000	40,596.00	40,596.00

211003  
211003



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.  
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA  
CIM941025MJ1

Hoja : 2

FO-CON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
( REQ. CAPTURADA USUARIO )

No. REQUISICIÓN  
**211001**

Área requiriente	UNIDAD MONTERREY			Nombre del Proyecto	UNIDAD MONTERREY ADMINISTRATIVO			Fecha Elaboración	26/08/2021
Solicita	00373 - GARZA RODRIGUEZ KARLA MARIA			Lugar entrega	CIMAV SUBSEDE MONTERREY, ALIANZA NORTE 202, PARQUE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 66600 MONTERREY N.L.			Fecha requerida	26/08/2021
#	PROYECTO	PART	CUCOP	ARTICULO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	10002	29101	29100305	29101.0001	vinilo pesado; 1 pieza de Par de Botas para uso sobre el calzado, de 14" de alto, de hule, antideslizantes, probadas a 20 kv; 1 pieza de Pétiga telescópica expandible de 83cm (33") a 1.45mt (57") Fabricada de fibra de vidrio, de sección triangular ergonómica, con gancho de rescate de acero en semicírculo con punta redondeada y forrado con tubo termo-contráctil como aislante; con un Detector de alta tensión por proximidad para hasta 132kV, alarma visual LED alarma audible, con 2 niveles: Bajo: 50v. a 1500v. / Alto: 1500v. a 132KV, adaptador para pétiga, accesorio universal, y baterías. 1 pieza de Frasco de talco especial para guantes dieléctricos, bote de 170 gr; 1 Juego de Guantes Dieléctricos Clase 2, Incluye un par de Guantes Dieléctricos Clase 2, de hule, para 17,000 V, probados a 20 KV., color rojo/negro, talla 9; 1 pieza de par Guantes Protectores de piel para uso sobre el guante dieléctrico; 1 pieza de par de Guantes de Algodón para uso bajo el guante dieléctrico; y Bolsa de Lona de Algodón para guardar Kit de guantes; 1 pieza de Tarima aislante dieléctrica protege al operario de una descarga eléctrica. Fabricada con resina de poliéster saturada y reforzada con fibra de vidrio. Acabado corrugado para asegurar un área antideslizante. Tensión máxima de Operación 36KV. Dimensiones: 10 cm x 75 cm x 50 cm. Color rojo, 1 pieza de maleta suave para guardar y transportar kit. KIT DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA KHSE-1. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	2.000	5,649.00	11,298.00
7	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES   .   .   96. Kit de guantes dieléctricos1 pieza de par de Guantes ESP Negro; 1 pieza de par de Protectores de Piel de Cabra; 1 pieza de Bolsa para Guantes de Nylon 11". JUEGO DE GUANTES ELÉCTRICOS NEGRO GOMA NATURAL CLASE 0 TAMAÑO 8 MARCA SALISBURY. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	1.000	2,702.00	2,702.00
8	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES   .   .   97. Moto-tool inalámbrico con 28 accesorios. Largo de 13-5/8", peso 0,70 kg, potencia de 12 V. Tecnología en batería Litio-Ion de 12 V máximo, velocidad variable: 3000-5000 RPM. MOTO-TOOL INALÁMBRICO CON 28 ACCESORIO #8220 MARCA DREMEL. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	1.000	1,836.00	1,836.00
9	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES   .   .   98. Juego de 160 piezas de uso general para moto-tool. Incluye: (1) Disco de Corte Thin-Cut 1/2" #EZ409,(1) Disco para Corte de Metal 1-1/2" #EZ456,(1) Disco para Corte de Plástico 1-1/2" #EZ476,(1) Disco de Corte 1-1/4"x0.0625" #540,(1) Lima Rotativa 1/8" #191,(1) Punta Montada de Carburo de Silicio 9/32" #83142,(1) Punta Montada de Óxido de Aluminio 5/8" #8193,(1) Disco de Algodón 1" #423E,(24) Discos de Lija 3/4" grano 180 #411,(24) Discos de Lija 3/4" grano 220 #412,(24) Discos de Lija 3/4" grano 240 #413,(1) Cepillo de Acero al Carbón 3/4" #428,(1) Pasta para Pulir #421,(5) Disco de Felpa 1/2" #414,(4) Disco de Felpa 1" #429,(1) Rollo de Lija con Tambor 1/4" #430,(15) Rollos de Lija 1/4" Grano 60 #431,(15) Rollos de Lija 1/4" Grano 120 #438,(1) Rollo de Lija con Tambor 1/2" #407,(15) Rollos de Lija 1/2" Grano 80 #408,(15) Rollos de Lija 1/2" Grano 120 #432,(2) Ruedas Abrasivas para Metal y Madera #511E,(1) Rueda Abrasiva Grano 320 #512E,(1) Llave #90962,(4) Adaptadores. DREMEL JUEGO DE 160 PIEZAS USO GENERAL PARA MOTO-TOOL #710. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	2.000	574.00	1,148.00



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.  
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA  
CIM941025MJ1

Hoja : 3

FO-CON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
( REQ. CAPTURADA USUARIO )

No. REQUISICIÓN  
**211001**

Área requirente	UNIDAD MONTERREY	Nombre del Proyecto	UNIDAD MONTERREY ADMINISTRATIVO	Fecha Elaboración	26/08/2021
Solicita	00373 - GARZA RODRIGUEZ KARLA MARIA	Lugar entrega	CIMAV SUBSEDE MONTERREY, ALIANZA NORTE 202, PARQUE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 66600 MONTERREY N.L.	Fecha requerida	26/08/2021
				Fecha impresión	27/08/2021

#	PROYECTO	PART	CUCOP	ARTICULO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	10002	29101	29100305	29101.0001	LLAVE STILLSON DE HIERRO MALEABLE DE 8" UNSO PESADO MARCA URREA. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1). HERRAMIENTAS MENORES .   .   100. Llave stillson fabricada en hierro, mordazas forjadas flotantes, capacidad 2", peso 1.2 kg. LLAVE STILLSON DE HIERRO MALEABLE 12" USO PESADO MARCA URREA CODIGO 812HD. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	2.000	783.00	1,566.00
11	10002	29101	29100305	29101.0001	HERRAMIENTAS MENORES .   .   101. Radio portátil analógico uhf en rango de frecuencia de 400-470 mhz, 4 w de potencia de rf, 16 canales, batería, cargador, antena, tapa de accesorios y clip. Radio portátil analógico UHF en rango de frecuencia de 400-470 MHz, 5 W de potencia de RF, 16 canales. Incluye: batería, cargador, antena, tapa de accesorios y clip. Modelo: IC-F4003/73 Marca: ICOM. LA-03890E999-E83-2021 PARTIDA UNO (1).	PZA	3.000	4,037.00	12,111.00

ANEXOS	NO	EXISTENCIA ALMACEN NO	ANTICIPO NO	PLURIANUALIDAD NO MESES 0	PAÍS DE ORIGEN MEXICO	
CAPACITACIÓN	NO	REGISTRO SANITARIO NO		PENAS CONVENC. NO PORC.% 0	TIEMPO FABRICACIÓN 30	
NORMAS INSPECCIÓN	NO			METODOS PRUEBA NO		
TIPO GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DIVISIBLE	PORC. GARANTÍA	10 %	COND. ENTREGA	EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
TIPO GARANTÍA 2 NO APLICA		PORC. GARANTÍA 2	0 %	COND. PAGO	CONTRA ENTREGA	
OBSERVACIONES				SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SI		
				GARZA RODRIGUEZ KARLA MARIA SOLICITANTE	ACEVEDO DAVILA JORGE LEOBARDO RESPONSABLE PROYECTO	PRESUPUESTOS